


RANDERS

RANDERS JERNSTØBERI A/S

Rendestenskarne med effektive riste



Fleksible løsninger for regnvand



De globale klimaændringer vil øge nedbøren på vores breddegrader, og den vil være kraftigere. Dette skaber udfordringer i forhold til håndtering af overfladevand. Vi har udvidet vores sortiment af rendestenskarne fra Ø280 mm til Ø425 mm. Alle med stort og effektivt gennemstrømningsareal.

New Technology - Just use it!

Rendestenskarne og riste

Ø400 MM OG Ø 425 MM RENDESTENSKARME OG RISTE				
ART NR.	VVS NR.	BETEGNELSE	KLASSE	VÆGT
4190-400	222694.204	Flydende rendestensskarm Ø400 m/2 flanger	D400	50 kg
4190H-425	222694.224	Flydende rendestensskarm Ø425 m/2 flanger, langt skørt	D400	52 kg
4149	222694.297	Diagonalrist m/dæmpningsklodser, brutto/netto gennemstrømning 780/720 cm ² , for 4190 karm	D400	25 kg
4151B	222694.296	Diagonalrist m/dæmpningsklodser, brutto/netto gennemstrømning 685/625 cm ² , for 4190 karm	D400	25 kg
3240AK	221752.125	Karm til kantstensafvanding 355 mm x 370 mm, H=185 mm	B125	48 kg
3240AD	221752.135	Dæksel til 3240K	B125	
3240AR	221752.145	Rist til 3240K	B125	

Ø315 MM RENDESTENSKARME OG RISTE				
ART NR.	VVS NR.	BETEGNELSE	KLASSE	VÆGT
4190H-315	222694.223	Flydende rendestensskarm Ø315 m/2 flanger, langt skørt	D400	47 kg
4149	222694.297	Diagonalrist m/dæmpningsklodser, brutto/netto gennemstrømning 780/720 cm ² , for 4190 karm	D400	25 kg
4151B	222694.296	Diagonalrist m/dæmpningsklodser, brutto/netto gennemstrømning 685/625 cm ² , for 4190 karm	D400	25 kg
4196A-315	222694.176	Flydende rendestensskarm Ø315 m/3 flanger	D400	24 kg
4196AH-315	222650.318	Flydende rendestensskarm Ø315 m/3 flanger, langt skørt	D400	33 kg
4196B-315	222694.152	Flydende rendestensskarm Ø315 m/4 flanger	D400	25 kg
4196BH-315	222694.154	Flydende rendestensskarm Ø315 m/4 flanger, langt skørt	D400	33 kg
4158	222694.194	Diagonalrist m/dæmpningsklodser, brutto/netto gennemstrømning 400/328 cm ²		12 kg
4160	222694.196	Lige rist m/dæmpningsklodser, brutto/netto gennemstrømning 533/455 cm ²	D400	12 kg
4162	222694.193	Diagonalrist m/pakning, brutto/netto gennemstrømning 529/474 cm ²	D400	13 kg
4280H-315	222694.126	Flydende rendestensskarm Ø315, langt skørt, pakning, hængslet rist 4281, brutto/netto gennemstrømning 614/564 cm ²	D400	45 kg
4280-315K	222694.028	Flydende rendestensskarm Ø315, click skørt, pakning, hængslet rist 4281, brutto/netto gennemstrømning 614/564 cm ²	D400	45 kg
4050-315	222688.530	Flydende rendestensskarm Basic Ø315, langt skørt, m/pakning og rist 4051, brutto/netto gennemstrømning 519/476 cm ²	D400	37 kg
4055	222688.531	Fast rendestensskarm Basic Ø315, m/ rund flange, skørt, m/pakning og rist 4051, brutto/netto gennemstrømning 519/476 cm ²	D400	41 kg

Ø280 MM OG 300 MM RENDESTENSKARME OG RISTE

ART NR.	VVS NR.	BETEGNELSE	KLASSE	VÆGT
4196A-280	222650.280	Flydende rendestensskarm Ø280 m/3 flanger	D400	23 kg
4196AH-280	222650.283	Flydende rendestensskarm Ø280 m/3 flanger, langt skørt	D400	33 kg
4196B-280	222694.148	Flydende rendestensskarm Ø280 m/4 flanger	D400	25 kg
4196BH-280	222649.283	Flydende rendestensskarm Ø280 m/4 flanger, langt skørt	D400	32 kg
4196A-290	222694.174	Flydende rendestensskarm Ø290 m/3 flanger	D400	23 kg
4196B-290	222694.149	Flydende rendestensskarm Ø290 m/4 flanger	D400	24 kg
4186	222689.103	Fast rendestensskarm 300x300 mm, H=130 mm	D400	23 kg
4187	222689.104	Fast rendestensskarm 300x300 mm, nedadbuet H=130 mm	D400	18 kg
4167	222682.125	Underkarm m/runde plade Ø270 mm for 4186 og 4187	D400	15 kg
4156	222694.197	Lige rist m/dæmpningsklodser, nedadbuet for karm 4187, brutto/netto gennemstrømning 533/455 cm ²	D400	11 kg
4158	222694.194	Diagonalrist m/dæmpningsklodser, brutto/netto gennemstrømning 400/328 cm ²		12 kg
4160	222694.196	Lige rist m/dæmpningsklodser, brutto/netto gennemstrømning 533/455 cm ²	D400	12 kg
4162	222694.193	Diagonalrist m/pakning, brutto/netto gennemstrømning 529/474 cm ²	D400	13 kg
4053/4054/4051	222693.134	KBH fast universal rendestensskarm m/flange, pakning, rist 4051, brutto/netto gennemstrømning 519/476 cm ² , H=100/160/230 mm	D400	30 kg
4280-280	222694.021	Flydende rendestensskarm Ø280, pakning, hængslet rist 4281, brutto/netto gennemstrømning 614/564 cm ²	D400	34 kg
4280H-280	222694.121	Flydende rendestensskarm Ø280, langt skørt, pakning, hængslet rist 4281, brutto/netto gennemstrømning 614/564 cm ²	D400	45 kg
4280-300	222694.135	Flydende rendestensskarm Ø300, pakning, hængslet rist 4281, brutto/netto gennemstrømning 614/564 cm ²	D400	35 kg
4050-280	222685.200	Flydende rendestensskarm Basic Ø280, langt skørt, m/pakning og rist 4051, brutto/netto gennemstrømning 519/476 cm ²	D400	37 kg



New Technology - Just use it!



CLAUS HØJ PALLESEN
SALGSINGENIØR / VEST

Mobil: 40104594
Mail: chp@randersjern.dk



HANS LYKKE JENSEN
ADM. DIREKTØR / INGENIØR M.IDA

Mobil: 23117125
Mail: hlj@randersjern.dk



OLE SØREN HOLST
SALGSINGENIØR / ØST

Mobil: 29369464
Mail: osh@randersjern.dk



PIA BRØNDUM CHRISTENSEN
INTERN SALG / ØKONOMI

Mobil: 28293014
Mail: pc@randersjern.dk



GITTE POVLSSEN
INTERN SALG

Mobil: 28149743
Mail: gp@randersjern.dk



RANDERS JERNSTØBERI A/S HAR FØLGENDE CERTIFICERINGER:

- DS EN-124-2
- CERTIFIKAT-OPRINDELSES-GARANTI-VANDKRAFT
- EPD-GR JERN
- EPD-SG JERN

